DESIGN

Carport Solaire en Bols



ÉCOLOGIQUE

ESTHÉTIQUE



ROBUSTE


SUR-MESURE

Pour toutes les applications : RESIDENTIEL, COMMERCIAL, TERTIAIRE



DESIGNDimensions Standards

Carport Solaire en Bois



PHOTOVOLTAÏQUE Dimensions Sur-Mesure





2 Places Standard



2 Places Aisance



AUTOCONSOMMATION ET REVENTE DE SURPLUS : Raccordé directement sur le tableau (TGBT) et vente des excédents sur le réseau

INFORMATIONS TECHNIQUES

Structure	Epicéa Contrecollé Traité (Origine France)
Couverture	Plaques d'acier nervurées (ep : 0,75 mm – Feutre anti condensation)
Quincaillerie	Pieds de poteaux réglables en acier et visseries en Inox
Accessoires	Profils de rives en aluminium laqué
Options	 Fermeture arrière en bardage bois ajouré Teinte au choix Dimension Sur-Mesure Pente inversée
Colisage	Pièces détachées sur palette hors-standard
Garantie	10 ans

FONDATIONS

- Dalle pleine en béton armé
- Massifs isolés en béton armé

DIMENSIONNEMENT

- Zone de neige C2 (jusqu'à 800 mètres d'altitude)
- Zone de vent 2 (hors littoral)
- Zone sismique 4 (Hors Dom Tom)
- Eurocode 0 : Bases de calcul des structures
- Eurocode 1: Actions sur les structures
- Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
- Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
- Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois

